




# 1 Funktionen der WYSIWYM-Ansicht


## Block- und Inline-Marker

Standardmäßig werden keine Tags in der WYSIWYM-Ansicht angezeigt. Um die Block-Marker anzuzeigen, die eingebettete Abschnitte („divisions“) einer XML-Datei anzeigen, klicken Sie  in der Werkzeugleiste. Um die Inline-Marker anzuzeigen, die die einzelnen Elemente eines XML-Dokuments markieren, klicken Sie  in der Werkzeugleiste.



## Block- und Inline-Marker

### Element einfügen

Sie können neue Elemente durch Rechtsklicken an einer gewählten Position im Editor durch Auswahl von "Element einfügen" im Kontextmenü oder über "XML > Element(e) einfügen"  in der Menüleiste einfügen. Die Aktivierung der Schaltfläche "Inline-Marker anzeigen" in der Werkzeugleiste wird empfohlen. Wenn bei der Auswahl von "Element(e) einfügen" Text im Editor hervorgehoben ist, wird das neue Element das hervorgehobene Textfragment umschließen. In beiden Fällen erscheint nach der Auswahl von "Element(e) einfügen" eine Liste von Elementen, die an dieser Position erlaubt sind. Sie können die Hoch- und Runter-Tasten auf Ihrer Tastatur verwenden, um ein Element auszuwählen, um die Eingabetaste drücken oder ein Element in der Liste doppelklicken, um es einzufügen. Um ein Element einzufügen, das in der Vorschlagsliste nicht angezeigt wird, geben Sie den Namen des Elements in das Eingabefeld ein und klicken Sie "Neu eingeben".